مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

الثانية سلك باكالوريا
مسلك العلوم الاقتصادية
مسلك علوم التدبير المحاسباتي

الـدوال الآســـــية

التمرين الأول :

○ حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

1) . $e^{x^2-x}=1$. 2) . $e^{x-1}<1$. 3) . $e^{2x}-e^{x}-2=0$. 4) . $e^{2x}-6e^{x}+5\geq 0$.

التمرين الثاني :

لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $f(x)=e^{2x}-2e^{x}+2$.

وليكن (C) منحناها في م.م $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1. أ – احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

ب – ادرس الفروع اللانهائية للمنحنى (C)

2. أ – تحقق انه لكل x من $\mathbb{R}$ فان : $f'(x)=2e^{x}\left(e^{x}-1\right)$.

ب – أعط جدول تغيرات الدالة f .

3. أ – حدد احداثيي نقطة تقاطع المنحنى (C) والمستقيم دو المعادلة $y=2$.

ب- حدد نقطة انعطاف المنحنى (C).

4. أنشئ المنحنى (C).

التمرين الثالث :

○ لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي :

$f(x)=(3x+2)(1+e^{-3x})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2. أ- بين انه لكل x من $\mathbb{R}$

$f'(x)=3e^{-3x}g(x)$ و $g(x)=e^{3x}-3x-1$.

(تابع)

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

ب – أعط جدول تغيرات الدالة g (حساب النهايتين غير مطلوب). ثم استنتج ان $g(x)\geq 0$ لكل x من $\mathbb{R}$.

ج- أعط جدول تغيرات الدالة f .

3. ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في م.م.م $(o,\vec{i},\vec{j})$ وليكن (D) المستقيم ذا المعادلة $y=3x+2$.

أ - بين أن المستقيم (D) مقارب للمنحنى (C) بجوار $+\infty$.

ب -ادرس الوضع النسبي ل (D) والمنحنى (C).

ج -ادرس الفرع اللانهائي ل (C) بجوار $-\infty$.

د - بين أن النقطة I ذات الافصول 0 نقطة انعطاف المنحنى .

4. ارسم المنحنى (C).

التمرين الرابع :

A - نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $g(x)=e^{2x}-2x-1$.

ادرس تغيرات الدالة g.

1. استنتج أن : $g(x)\geq 0$ لكل x من $\mathbb{R}$.

B – نعتبر الدالة f ذات المتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي:

$f(x)=(x+1)(e^{-2x}+1)$ و (C_f) منحناها في معلم متعامد ممنظم $(o,\vec{i},\vec{j})$.

1. حدد مجموعة التعريف D_f .
2. احسب النهايات عند المحدات .
3. حدد الفروع اللانهائية .
4. أ- احسب $f'(x)$ لكل x من D_f . وتحقق أن $f'(x)=e^{-2x}g(x)$.

ب – ادرس تغيرات الدالة f . 5. احسب $f(-1)$ ثم أنشئ (C_f) .

التمرين الخامس:

لتكن f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي :

$$\begin{cases} f(x)=3x^2e^x & .x\leq 0 \\ f(x)=\ln(x)-x & .x\succ 0 \end{cases}$$

(C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم .

1. أ- احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x\succ 0}} f(x)$ وبين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ وان $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$.

ب – احسب $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{x}$ وأول هذه النتيجة هندسيا (تابع)

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

2. احسب $f'(x)$ من اجل x في $\mathbb{R}^*$.
3. أعط جدول تغيرات الدالة f .
4. أ- ادرس الفروع اللانهائية للمنحنى (C).

ب- بين أن (C) يقبل نقطتي انعطاف(غير مطلوب تحديد ارتوبهما) .

5. ارسم المنحنى (C) نأخذ $e^2=\frac{15}{2}$ ( ) .

التمرين السادس:

لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x والمعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} f(x)=xe^{\frac{1}{x}} & .x\prec 0 \\ f(x)=x^2\left(1-\ln(x)\right) & .x\succ 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$$

وليكن (C) منحناها في م .م .م $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
2. ادرس اتصال وقابلية اشتقاق f في النقطة $x_0=0$.
3. حدد الدالة المشتقة . ثم كون جدول التغيرات
4. بين أن المنحنى يقبل نقطتي انعطاف يجب تحديد احداثيتيهما .
5. أ- بين أن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(xe^{\frac{1}{x}}-x-1\right)=0$ (يمكنك وضع $t=\frac{1}{x}$) .

ب- ادرس الفرعين اللانهائيين للمنحنى (C).

6 -ارسم المنحنى (C).

التمرين السابع:

I- لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^{*+}$ بما يلي : $g(x)=e^x+\ln(x)-e$.

1. احسب $g(1)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
2. ادرس تغيرات الدالة g واستنتج أن : $g(x)\geq 0$ لكل x من المجال $[1,+\infty[$.

لتكن الدالة f المعرفة كما يلي :

$$\begin{cases} f(x)=e^x+x\ln(x)-(1+e)x-1 & .x\succ 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$$

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) بين أن f متصلة في 0 على اليمين وادرس قابلية اشتقاقها في0 على اليمين .

3) ادرس تغيرات الدالة f . ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في م. م. م $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

أ - ادرس الفرع اللانهائي للمنحنى (C)

ب -أنشئ منحنى الدالة f (نقبل أن (C) يقطع المحور (ox) في نقطة ينتمي أفصولها إلى المجال $\left[\frac{7}{4},2\right]$.

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com