Madarisy.com : مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي

| الثـــانية علوم تجريبية | المتتـــاليـــات العـــدديـــة | حمـــيد بوعيـــون |
|---|---|---|

**تمرين 1** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\geq 1}$ المعرفة بمايلي

$u_0=0$ و $u_{n+1}=\frac{2u_n+3}{2u_n+7}$ و نضع $v_n=\frac{2u_n-1}{2u_n+6}$

1) a)بين أن $(\forall n\in IN);-3<u_n<\frac{1}{2}$.

b)ادرس رتابة $(u_n)$

2) a) بين أن $(\forall n\in IN):u_{n+1}-\frac{1}{2}\leq\frac{1}{8}(u_n-\frac{1}{2})$.

b) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

3) a) بين أن المتتالية $(v_n)$ هندسية حدد أساسها وحدها الأول.

b) احسب $(v_n)$ ثم $(u_n)$ بدلالة n واستنتج $\lim u_n$ و $\lim v_n$.

c) أحسب $S_n=v_0+v_1+.....+v_n$ و $\lim S_n$.

d) أحسب $P_n=v_0.v_1.....v_n$

**تمرين 2** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي: $\begin{cases}u_0=3\\u_{n+1}=\frac{5u_n-4}{u_n+1}\end{cases}$ ونضع $v_n=\frac{1}{u_n-2}$

1) بين أن $(\forall n\in IN);u_n>2$.

2) ادرس رتابة المتتالية $(u_n)$

3) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

4) a) بين أن المتتالية $(v_n)$ حسابية حدد أساسها وحدها الأول.

b) أحسب نهاية المتتالية $(u_n)$ بطريقة أخرى .

**تمرين 3** نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي : $f(x)=\frac{6x}{x^3+4}$

1)حدد مجموعة تعريف الدالة f.

2)بين أن f تقابل من $[0,\sqrt[3]{2}]$ نحو مجال يجب تحديده.

3) نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بـ : $\begin{cases}u_0=1\\u_{n+1}=f(u_n)\end{cases}$

a) بين أن : $(\forall n\in IN):1\leq u_n<\sqrt[3]{2}$ .

b) بين أن $(u_n)$ تزايدية واستنتج أنها مقاربة واحسب $\lim u_n$ .

**تمرين 4** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي : $u_0=\frac{3}{2}$ و $u_{n+1}=u_n^2-3u_n+4$

نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي : $f(x)=x^2-3x+4$

a) بين أن $f([1,2])\subset[1,2]$ .

b) بين أن $(\forall x\in IR):f(x)\geq x$ .

c) استنتج أن $(\forall n\in IN):1\leq u_n\leq 2$ وأن $(u_n)$ تناقصية .

d) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

**تمرين 5** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي : $\begin{cases}u_0=4\\u_{n+1}=\frac{2u_n^2-3}{u_n+2}\end{cases}$

1) بين أن : $(\forall n\in IN):u_n>3$ .

2) أدرس رتابة المتتالية $(u_n)$ .

3) بين أن : $(\forall n\in IN):u_{n+1}-3>\frac{3}{2}(u_n-3)$ .

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

4) استنتج أن $(\forall n \in IN): u_n \geq (\frac{3}{2})^n + 3$

5) هل المتتالية $(u_n)$ متقاربة ؟

**تمرين 6** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt[3]{\frac{1}{3}u_n^3 + 2}$

1) بين : أن $(\forall n \in IN): \ u_n \geq 1$ 2) ادرس رتابة $(u_n)$

3) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

4) نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي $v_n = u_n^3 - 3$

a) بين أن المتتالية $(v_n)$ هندسية

b) احسب $(v_n)$ ثم $(u_n)$ بدلالة n

**تمرين 7** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN^*}$ المعرفة بما يلي: $u_1 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{(3n+3)u_n - 8n - 12}{n}$

1) بين أن $(\forall n \in IN^* - \{1\}): u_n \leq 0$ . 2) ادرس رتابة $(u_n)$

3) نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي $v_n = \frac{4-u_n}{n}$ .

a) بين أن المتتالية $(v_n)$ هندسية حدد أساسها وحدها الأول.

b) احسب $(v_n)$ ثم $(u_n)$ بدلالة n واستنتج $\lim u_n$ و $\lim v_n$.

**تمرين 8** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي : $u_0 = -\frac{1}{3}$ و $u_{n+1} = 1 - \sqrt[3]{5 - 3u_n}$

1) بين أن $(\forall n \in IN): -1 < u_n < 0$ . 2) ادرس رتابة $(u_n)$

2) a) استنتج أن : $(\forall n \in IN): 0 < u_n + 1 < (\frac{3}{4})^n . \frac{2}{3}$ .

b) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

**تمرين 9** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{u_n^3 + 2}{u_n^2 + 1}$

1) بين أن $(\forall n \in IN); 0 < u_n < 2$ . 2) ادرس رتابة $(u_n)$.

3) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

4) a) بين أن $(\forall n \in IN): \ 2 - u_{n+1} \leq \frac{4}{5}(2 - u_n)$ .

b) استنتج بطريقة أخرى أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$

5) نضع $S_n = v_0 + v_1 + ..... + v_n$

a) بين أن : $(\forall n \in IN): \ S_n \geq 2n - 3 + 5(\frac{4}{5})^{n+1}$

b) واستنتج $\lim S_n$

**تمرين 10** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي: $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n} - \frac{2}{u_n^2}$

1) بين أن $(\forall n \in IN); u_n > 2$ . 2) ادرس رتابة المتتالية $(u_n)$

3) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$.

4) بين أن $(\forall n \in IN): u_{n+1} - 2 \leq \frac{1}{4}(u_n - 2)$ .

5) استنتج بطريقة أخرى أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$.

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

**تمرين 11** نعتبر الدالة f المعرفة بـ : $f(x)=(\sqrt{x+1}-1)^3$

1) حدد حيز تعريف الدالة f .

2) a) بين أن الدالة f تقابل من المجال $[-1,+\infty[$ نحو مجال J يجب تحديده . b) حدد $f^{-1}(x)$ لكل x من J .

3) نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي: $\begin{cases} u_0=-\frac{3}{4} \\ u_{n+1}=f(u_n) \end{cases}$

a) بين : أن $(\forall n\in IN):-1<u_n<0$

b) بين أن المتتالية $(u_n)$ تزايدية .

c) حل في $[-1,+\infty[$ المعادلة $f(x)=x$ (ضع $t=\sqrt{x+1}-1$ )

d) بين أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$

**تمرين 12** نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي : $f(x)=\frac{1}{4x^2+4}$ .

ونعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي : $\begin{cases} u_0=\frac{1}{2} \\ u_{n+1}=f(u_n) \end{cases}$

1) a) ادرس تغيرات f على $IR^+$ .

b) بين أن المعادلة $f(x)=x$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in\left]0,\frac{1}{2}\right[$ .

c) بين أن $(\forall (x,y)\in[0,1]^2):|f(x)-f(y)|\le\frac{1}{2}|x-y|$ .

2) بين أن $(\forall n\in IN):0<u_n\le\frac{1}{2}$ .

3) a) بين أن $(\forall n\in IN):|u_{n+1}-\alpha|\le\frac{1}{2}|u_n-\alpha|$

b) استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ متقاربة واحسب نهايتها .

**تمرين 13** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بما يلي : $\begin{cases} u_0=0 \\ u_{n+1}=\sqrt{6-u_n} \end{cases}$

1) ادرس تغيرات $f(x)=\sqrt{6-x}$ وحدد $f([0,6])$ .

2) بين أن $(\forall n\in IN^*):0\le u_n\le 6$ .

3) نضع $v_n=u_{2n}$ و $w_n=u_{2n+1}$

بين أن $(\forall n\in IN)$ $v_n\le w_n$ وأن $(v_n)$ تزايدية و $w_n$ تناقصية .

4) بين أن $(\forall n\in IN):|u_{n+1}-2|\le\frac{1}{2}|u_n-2|$ واستنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

5) بين أن $(v_n)$ و $(w_n)$ متحاديتان وحدد نهايتهما المشتركة .

**تمرين 14** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بما يلي : $a>0:\begin{cases} u_0\ge\sqrt[3]{a} \\ u_{n+1}=\frac{1}{3}(2u_n+\frac{a}{u_n^2}) \end{cases}$

1) a) بين أن $(\forall n\in IN):u_n>0$ .

b) بين أن $(\forall n\in IN):u_{n+1}-\sqrt[3]{a}=\frac{(2u_n+\sqrt[3]{a})}{3u_n^2}(u_n-\sqrt[3]{a})^2$

c) قارن بين $\sqrt[3]{a}$ و $u_n$ وبين أن $(u_n)$ متقاربة .

2) بين أن $u_{n+1}-\sqrt[3]{a}-\frac{2}{3}(u_n-\sqrt[3]{a})\le 0$ . واستنتج $\lim u_n$ .

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

**تمرين 15** لتكن $(x_n)_{n\in IN}$ متتالية متقاربة وتحقق $(\forall n\in IN):\frac{1}{2}<x_n<1$

ونعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي : $\begin{cases}u_0=x_0\\ u_{n+1}=\dfrac{u_n+x_{n+1}}{1+u_nx_{n+1}}\end{cases}$

1) a) بين أن المتتالية $(u_n)$ محدودة بـ 0 و 1 .

b) بين أن المتتالية $(u_n)$ تزايدية واستنتج أن $(u_n)$ متقاربة.

2) a) بين أن $(\forall n\in IN):x_n(-1+u_nu_{n-1})=u_{n-1}-u_n$

b) استنتج $\lim u_n$

**تمرين 16** نعتبر المتتاليتين $(u_n)_{n\in IN}$ و $(v_n)_{n\in IN}$ المعرفتين بما يلي :

$$\begin{cases}u_0=a\ ,\ v_0=b\\ u_{n+1}=\dfrac{u_n+2v_n}{3}\ ,\ v_{n+1}=\dfrac{u_n+3v_n}{4}\end{cases}\quad (a<b \text{ مع})$$

1) a) بين أن : $(\forall n\in IN):\ 0<u_n<v_n$ .

b) بين أن المتتالية $(u_n)$ تزايدية و $(v_n)$ تناقصية .

c) استنتج أن $(u_n)$ و $(v_n)$ متقاربتان .

2) نضع $w_n=v_n-u_n$ . و $t_n=3u_n+8v_n$

a) بين أن المتتالية $(w_n)$ هندسية و $(t_n)$ ثابتة

b) احسب $u_n$ و $v_n$ بدلالة n . ثم أحسب $\lim v_n$ و $\lim u_n$

**تمرين 17** نعتبر المتتاليات $(u_n)$ $(v_n)$ و $(w_n)$ المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases}u_0=20\ ;\ u_1=6\\ u_{n+1}=-\dfrac{1}{20}u_n+\dfrac{1}{20}u_{n-1}\end{cases}\qquad \begin{cases}v_n=u_{n+1}+\dfrac{1}{4}u_n\\ w_n=u_{n+1}-\dfrac{1}{5}u_n\end{cases}$$

1) بين أن $(v_n)$ و$(w_n)$ متتاليتين هندسيتين.

2) احسب $w_n$ ; $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة n . واحسب $\lim u_n$ .

3) احسب $S_n=u_0+u_1+.....+u_n$ بدلالة $u_n$ واستنتج $\lim S_n$ .

**تمرين 18** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي: $u_0=1$ و $u_{n+1}=\frac{1}{2}(u_n+\sqrt{u_n}+2)$

1) بين أن $(\forall n\in IN);1\le u_n<4$ .

2) ادرس رتابة المتتالية $(u_n)$ .

3) a) بين أن $(\forall n\in IN):\ 0<4-u_{n+1}\le\frac{3}{4}(4-u_n)$ .

b) استنتج أن $(u_n)$ متقاربة واحسب $\lim u_n$ .

**تمرين 19** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\ge0}$ المعرفة بما يلي : $\begin{cases}u_0=\dfrac{5}{2}\\ u_{n+1}=\dfrac{1}{3}(u_n+n^2)\end{cases}$

و نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة بما يلي : $(\forall n\in IN):\ v_n=u_n-(\dfrac{n^2-3n+3}{2})$

a) بين أن $(v_n)$ متتالية هندسية حدد أساسها وحدها الأول .

b) احسب $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة $n$ .

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

Madarisy.com : مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي

**تمرين 20** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بمايلي : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3+2u_n} \end{cases}$

1) بين أن $(u_n)$ موجبة وتناقصية .

2) نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة ب : $(\forall n \in IN): v_n = \dfrac{u_n + 1}{u_n}$

a) بين أن $(v_n)$ متتالية هندسية ، حدد أساسها وحدها الأول .

b) احسب $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة n واستنتج $\lim u_n$ .

3) احسب بدلالة n $S_n = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{1}{u_k}$ .

**تمرين 21** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة ب: $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\sqrt{u_n^2 + 12} \end{cases}$

ونعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة ب : $v_n = u_n^2 - 4$

1) بين أن المتتالية $(v_n)$ هندسية وحدد أساسها وحدها الأول .

2) احسب $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة n واستنتج $\lim u_n$ .

3) أحسب $S_n = v_0 + v_1 + \cdots\cdots + v_n$ بدلالة n .

**تمرين 22** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بما يلي : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n^2 + u_n}{u_n^2 + 1} \end{cases}$

1) بين أن $(\forall n \in IN) : 1 < u_n \leq 2$ .

2) a) بين أن المتتالية $(u_n)$ تناقصية .

b) بين أن $(u_n)$ متقاربة ثم أحسب $\lim u_n$ .

3) a) بين أن : $(\forall n \in IN) : u_{n+1} - 1 \leq \dfrac{1}{2}(u_n - 1)$ .

b) استنتج بطريقة أخرى أن $(u_n)$ متقاربة ثم أحسب $\lim u_n$

**تمرين 23** نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي : $f(x) = \dfrac{x^2 + 4}{2x}$

1) بين أن $f([2,3]) \subset [2,3]$

2) نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN^*}$ المعرفة بـ : $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n^2 + 4}{2u_n} \end{cases}$

a) بين أن المتتالية $(u_n)$ مصغورة بالعدد 2 .

b) بين أن المتتالية $(u_n)$ تناقصية .

c) بين أن $(u_n)$ متقاربة ثم أحسب $\lim u_n$ .

**تمرين 24** نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي : $f(x) = \dfrac{6x}{x^3 + 4}$

1)حدد مجموعة تعريف الدالة f.

2)بين أن f تقابل من $\left[0, \sqrt[3]{2}\right]$ نحو مجال يجب تحديده.

3) نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in IN}$ المعرفة بـ : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

a) بين أن : $(\forall n \in IN) : 1 \leq u_n < \sqrt[3]{2}$ .

b) بين أن $(u_n)$ تزايدية واستنتج أنها مقاربة واحسب $\lim u_n$ .

Madarisy.com : للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

**تمرين 25** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\geq 0}$ المعرفة بما يلي $\begin{cases} u_0 = 0 \quad ; \quad u_1 = 1 \\ u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \end{cases}$ ونضع $v_n = u_{n+1} - u_n$ .

1) بين أن المتتالية $(v_n)$ هندسية وحدد أساسها وحدها الأول .
2) عبر عن $v_n$ ثم عن $u_n$ بدلالة n .
3) أحسب $\lim u_n$ .
4) أحسب $S_n = u_0 + u_1 + \cdots\cdots + u_n$ بدلالة n .

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com