مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

السنة 2 بكالوريا علوم تجريبية	دراسة الدوال حلول مقترحة	سلسلة 1

تمرين 1 : نعتبر الدالة العددية $f(x)=\dfrac{2x^2}{x^2-1}$

1

لدينا : $Df=\{x\in IR\ /\ x^2-1\neq 0\}$

$Df=\{x\in IR\ /\ (x-1)(x+1)\neq 0\}$

$Df=\{x\in IR\ /\ x-1\neq 0\ et\ x+1\neq 0\}$

$Df=\{x\in IR\ /\ x\neq 1\ et\ x\neq -1\}$

$Df=]-\infty,-1[\cup]-1,1[\cup]1,+\infty[$

$x\in Df \Rightarrow \begin{cases} x\neq 1 \\ x\neq -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x\neq -1 \\ -x\neq 1 \end{cases} \Rightarrow -x\in Df$ ،

و $\forall x\in IR\ \ f(-x)=\dfrac{2(-x)^2}{(-x)^2-1}=\dfrac{x^2}{x^2-1}=f(x)$ ، إذن f زوجية

2

لدينا : $\lim\limits_{x\mapsto 1} 2x^2=2$ و $\lim\limits_{x\mapsto 1} x^2-1=0$ ، إذن يجب تحديد إشارة المقام x^2-1

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
x^2-1	+	-	+	

إذن : $\lim\limits_{\substack{x\mapsto 1\\ x>1}} x^2-1=0^+$ منه : $\boxed{\lim\limits_{\substack{x\mapsto 1\\ x>1}} f(x)=+\infty}$

و $\lim\limits_{\substack{x\mapsto 1\\ x<1}} x^2-1=0^-$ منه : $\boxed{\lim\limits_{\substack{x\mapsto 1\\ x<1}} f(x)=-\infty}$

مما يعني أن منحنى الدالة يقبل مقاربا عموديا معادلته $x=1$

ولدينا : $\boxed{\lim\limits_{x\mapsto +\infty} f(x)=\lim\limits_{x\mapsto +\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\mapsto +\infty}\dfrac{2x^2}{x^2}=2}$ إذن منحنى الدالة يقبل مقاربا أفقيا معادلته $y=2$ جوار $+\infty$

رياضيا لا يصح كتابة : $\lim\limits_{x\mapsto 1} f(x)=\dfrac{2}{0}=\infty$ ، لكننا قد نستعملها في الحصص الدراسية وربما حتى الفروض ،
لكن رغم ذلك تظل تعبيرا غير صحيح من الناحية الرياضياتية ، لذلك ستكون مرفوظة في الامتحان الوطني ، من أجل ذلك الأفضل التعود على استعمال التعليل الرياضي السليم

3

$$\forall x\in Df\quad f'(x)=\frac{(2x^2)'(x^2-1)-2x^2(x^2-1)'}{(x^2-1)^2}=\frac{4x(x^2-1)-2x^2\times 2x}{(x^2-1)^2}=\frac{4x^3-4x-4x^3}{(x^2-1)^2}=\frac{-4x}{(x^2-1)^2}$$

طبقنا قاعدة مشتقة خارج : $\left(\dfrac{f}{g}\right)'=\dfrac{f'g-fg'}{g^2}$


4

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$-4x$	+		+		+		-		-
$f'(x)$	+		+		-		-		
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↗	0	↘	$-\infty$	↘	$-\infty$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

5



أهم ما يجب احترامه في منحنى الدالة هو تطابق المنحنى مع النتائج المحصل عليها في الأسئلة من مماسات و مقاربات و زوجية و فروع لانهائية ...، في المنحنى أعلاه المستقيم ذو المعادلة $y=2$ (اللون الأخضر) يمثل مقاربا أفقيا ($\lim\limits_{x\mapsto+\infty} f(x)=2$) بينما المستقيم ذو المعادلة $x=1$ (اللون البنفسجي) يمثل مقاربا عموديا ($\lim\limits_{\substack{x\mapsto 1\\ x>1}} f(x)=+\infty$) و نظرا لكون الدالة زوجية فإن المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ هو أيضا مقارب عمودي.

تمرين 2 : نعتبر الدالة العددية $f(x)=\dfrac{2x^2+x+8}{4x}$ و ليكن Cf تمثيلها المبياني في معلم متعامد.

1

$$Df=\{x\in IR\ /\ 4x\neq 0\}=\{x\in IR\ /\ x\neq 0\}=]-\infty,0[\cup]0,+\infty[$$

(يستحسن كتابة مجموعة التعريف على شكل اتحاد مجالات عوض $IR_{\{0\}}$)

2

$$\lim_{x\mapsto+\infty} f(x)=\lim_{x\mapsto+\infty}\frac{2x^2+x+8}{4x}=\lim_{x\mapsto+\infty}\frac{2x^2}{4x}=\lim_{x\mapsto+\infty}\frac{x}{2}=+\infty$$

$$\lim_{x\mapsto-\infty} f(x)=\lim_{x\mapsto-\infty}\frac{2x^2+x+8}{4x}=\lim_{x\mapsto-\infty}\frac{2x^2}{4x}=\lim_{x\mapsto-\infty}\frac{x}{2}=-\infty$$

لدينا : $\lim\limits_{x\mapsto 0} 2x^2+x+8=8$ و $\lim\limits_{\substack{x\mapsto 0\\ x>0}} 4x=0^+$ و $\lim\limits_{\substack{x\mapsto 0\\ x<0}} 4x=0^-$ إذن : $\lim\limits_{\substack{x\mapsto 0\\ x>0}} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{\substack{x\mapsto 0\\ x<0}} f(x)=-\infty$

المحدات نعني بها $+\infty$ و $-\infty$ (إن لم تكن الدالة معرفة على مجال محدود) و الأعداد التي لا تنتمي إلى مجموعة التعريف و تمثل أحد أطراف مجموعة التعريف، مثلا إذا كان : $Df=]-4,2]\cup]7,+\infty[$ فالمحدات هي $+\infty$ و -4 و 7

3

لدينا : $\lim\limits_{x\mapsto+\infty} f(x)-\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)=\lim\limits_{x\mapsto+\infty}\frac{2x^2+x+8}{4x}-\frac{2x+1}{4}=\lim\limits_{x\mapsto+\infty}\frac{2x^2+x+8}{4x}-\frac{2x^2+x}{4x}=\lim\limits_{x\mapsto+\infty}\frac{8}{4x}=0$

و $\lim\limits_{x\mapsto-\infty} f(x)-\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)=\lim\limits_{x\mapsto-\infty}\frac{8}{4x}=0$ إذن : $(\Delta): y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$ مقارب مائل لـ Cf جوار $+\infty$ و جوار $-\infty$

عندما نتوفر على معادلة المقارب لإداعي لتطبيق مراحل البحث عن المقارب (أثناء دراسة الفروع اللانهائية)

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

4

لدينا :


$$\forall x \in Df \quad f'(x) = \frac{\left(2x^2+x+8\right)'(4x) - \left(2x^2+x+8\right)(4x)'}{(4x)^2} = \frac{(4x+1)(4x) - \left(2x^2+x+8\right)\times 4}{16x^2}$$

$$f'(x) = \frac{16x^2+4x-8x^2-4x-32}{16x^2} = \frac{8x^2-32}{16x^2} = \frac{x^2-4}{2x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{2x^2}$$

منه :

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
x^2-4		+	0	-	‖	-	0	+	
$f'(x)$		+	0	-	‖	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{-7}{4}$	↘	$+\infty$ ‖	↘	$\frac{9}{4}$	↗	$+\infty$

5



تمرين 3 : نعتبر الدالة العددية $f(x) = \frac{x^3-2}{x}$

1

$$Df = \{x \in IR \,/\, x \neq 0\}$$
$$Df =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

2

$$\lim_{x \mapsto -\infty} f(x) = \lim_{x \mapsto -\infty} \frac{x^3-2}{x} = \lim_{x \mapsto -\infty} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \mapsto -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \mapsto +\infty} f(x) = \lim_{x \mapsto +\infty} \frac{x^3-2}{x} = \lim_{x \mapsto +\infty} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \mapsto +\infty} x^2 = +\infty$$

لدينا : $\lim\limits_{x \mapsto 0} x^3-2 = -2$ و $\lim\limits_{\substack{x \mapsto 0 \\ x>0}} x = 0^+$ و $\lim\limits_{\substack{x \mapsto 0 \\ x<0}} x = 0^-$ إذن : $\lim\limits_{\substack{x \mapsto 0 \\ x>0}} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{\substack{x \mapsto 0 \\ x<0}} f(x) = +\infty$

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

3

نعلم أن : $\lim\limits_{x\mapsto+\infty} f(x)=+\infty$ ولدينا : $\lim\limits_{x\mapsto+\infty} \frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\mapsto+\infty}\frac{1}{x}\times\frac{x^3-2}{x}=\lim\limits_{x\mapsto+\infty}\frac{x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\mapsto+\infty} x=+\infty$

نعلم أن : $\lim\limits_{x\mapsto-\infty} f(x)=+\infty$ ولدينا : $\lim\limits_{x\mapsto-\infty} \frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\mapsto-\infty}\frac{1}{x}\times\frac{x^3-2}{x}=\lim\limits_{x\mapsto-\infty}\frac{x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\mapsto-\infty} x=-\infty$

إذن Cf يقبل فرعا شلجميا باتجاه محور الأراتيب جوار $+\infty$ و $-\infty$

4

$$\forall x\in Df \quad f'(x)=\frac{(x^3-2)'(x)-(x^3-2)(x)'}{(x)^2}=\frac{(3x^2)(x)-(x^3-2)\times 1}{x^2}=\frac{3x^3-x^3+2}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{2x^3+2}{(x)^2}=\frac{2(x^3+1)}{x^2}=\frac{2(x+1)(x^2-x+1)}{x^2}$$

5


ولدينا : $\forall\in Df \quad x^2>0$

ولدينا محددة الحدودية x^2-x+1 هي $\Delta=(-1)^2-4\times1\times1=-3<0$ فهي موجبة ($a=1>0$)

منه :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$x+1$	-	+	+	
$f'(x)$	-	+	+	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	3	↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ $+\infty$

6



للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com